



CATALOG Verde 2019



Pentru mai multă inspirație accesați:

www.portadoors.ro



Catalog
PORTA 2019

NOU



Catalog
INVESTIȚII



Catalog
TOCURI DIN OȚEL

PRODUS
PORTA STEEL



Catalog
UȘI DIN OȚEL
TEHNICE ȘI DE EXTERIOR

PRODUS
PORTA STEEL

Cuprins

	Caracteristicile produselor noastre	4
	NOUȚĂȚI	6
01	UȘI RAMĂ ȘI PANOU	
	Porta VERTE PREMIUM, grupa A - NOU	8
	Porta VERTE PREMIUM, grupa B - NOU	10
	Porta VERTE PREMIUM, grupa C - NOU	12
	Porta VERTE PREMIUM, grupa D - NOU	14
	Porta VERTE HOME, grupa A	16
	Porta VERTE HOME, grupa B	18
	Porta VERTE HOME, grupa C	20
	Porta VERTE HOME, grupa D	22
	Porta VERTE HOME, grupa E, F	24
	Porta VERTE HOME, grupa G	26
	Porta VERTE HOME, grupa L	28
	Porta VERTE HOME, grupa N	30
02	SISTEME DE GLISARE	
	Sistem de glisare PORTA	32
	Sistem de glisare COMPACT	34
03	TOCURI	
	Toc MINIMAX	36
	Toc Porta SYSTEM	37
	Toc Porta SYSTEM ELEGANCE	38
	Toc LEVEL	39
04	ACCESORII, CONSTRUCȚIA CANATURILOR, DIMENSIUNI, PALETA DE CULORI	
	Mânere - NOU	40
	Pervazuri și accesorii ventilație	42
	Construcția canaturilor	43
	Dimensiunile ușilor	44
	Paleta de culori	46
	Colecțiile de uși PORTA ramă-panou	48
	Lista modelelor - CONCEPT	50
	Lista modelelor - INSPIRE, HARMONY, BALANCE	52


Uși ramă-panou

5*
ANI
GARANȚIE

DESIGNUL ROBUST AL CONSTRUCȚIEI




SOLUȚII INOVATOARE
marginile protejate împotriva umezelii




SIGURANȚĂ
sticlă mată securizată



FUNCȚIONALITATE PERFECTĂ
3 balamale standard



ATENȚIE LA DETALII
finisare fără garnituri
(cu excepția colecțiilor E și F)



FIABILITATE
construcție ramă și panou

CARACTERISTICILE PRODUSELOR NOASTRE



**CONSTRUCȚIA
RAMĂ ȘI PANOU**



**Dimensiuni disponibile
pentru uși într-un canat:**
min. „60”, max. „100”



**Dimensiuni disponibile
pentru uși în două
canaturi:**
min. „120”, max. „200”



Înălțimea standard
a foi de ușă 2030



Uși glisante



Grosimea canatului
40 mm

SIMBOLURILE TOCULUI



Fără falț



Cu falț



Toc reglabil



Pervazuri
disponibile cu lățimea de
60 mm, 80 mm

URMĂREȘTE
PRODUSELE
CU MARCAJUL
DE CALITATE
SUPERIOARĂ



NOUTĂȚI

Colecțiile Porta VERTE PREMIUM includ produse de calitate excepțională ce au la bază construcția ramă și panou la, care, datorită versatilității lor se încadrează în orice interior. Caracterul acestor colecții va fi subliniat de modelele unice de mănere din colecția Porta, selectate special de designerii noștri pentru a sublinia unicitatea acestui produs.



NOU Porta VERTE PREMIUM, GRUPA A



NOU Porta VERTE PREMIUM, GRUPA B

NOUTĂȚI



NOU mâner ELEGANT



NOU mâner SIMPLE



NOU Porta VERTE PREMIUM, GRUPA C



NOU Porta VERTE PREMIUM, GRUPA D

Porta VERTE PREMIUM, grupa A

5*
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE PREMIUM A.4, folie Portasynchro 3D, Stejar Roșu



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200



40 mm



CULORI DISPONIBILE

Mai multe detalii la pag. 43


Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆




Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.



panou



sticlă mată

Porta VERTE
PREMIUM A



model A.4

Porta VERTE PREMIUM, grupa B

5 *
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE PREMIUM C.0, finisaj Portaperfect, Stejar Scandinar



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200



40 mm




CULORI DISPONIBILE

Folie Portasynchro 3D ★★★★★




Folie Portaperfect 3D* ★★★★★



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43



panou



sticlă mată

Porta VERTE
PREMIUM B

Porta VERTE PREMIUM, grupa C

5*
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE PREMIUM B.0, folie Portasynchro 3D, Pin Norvegian



model C.0



model C.1



model C.2



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200



40 mm




CULORI DISPONIBILE

Folie Portasynchro 3D ★★★★★



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43



panou



sticlă mată

Porta VERTE
PREMIUM C

Porta VERTE PREMIUM, grupa D

5 *
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE PREMIUM D.8, folie Portaperfect 3D, Stejar Siberian



model D.0



model D.1



model D.3



model D.4



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200



40 mm



CULORI DISPONIBILE


Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43

Porta VERTE
PREMIUM D



panou



sticlă mată



model D.6



model D.7



model D.8

Porta VERTE HOME, grupa A

5 *
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME A.8, Folie Portaperfect 3D, Stejar Natural



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200




40 mm



CULORI DISPONIBILE

Folie Portadecor ★★★★★☆




Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.



panou



sticlă mată

Porta VERTE
HOME A



model A.4



model A.6



model A.8

Porta VERTE HOME, grupa B

5*
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME B.5, folie Portasynchro 3D, Wenge Alb



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200




40 mm



CULORI DISPONIBILE

Folie Portadecor ★★★★★☆




Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43

Porta VERTE
HOME B



folie Portasynchro 3D



sticlă mată
cu dungi transparente



model B.4



model B.5



model B.6

Porta VERTE HOME, grupa C

5 *
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME C.5, folie Portasynchro 3D, Stejar Roșu



model C.0



model C.1



model C.2



model C.4



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200



40 mm



CULORI DISPONIBILE

Folie Portadecor ★★★★★☆



Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆




Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43



cu inserții argintii



sticlă mată securizată

Porta VERTE
HOME C



model C.5



model C.0 inserții



model C.5 inserții

Porta VERTE HOME, grupa D

5*
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME D.7, folie Portaperfect 3D, Stejar Scandinav



model D.0



model D.2



model D.3



model D.4



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200




40 mm



CULORI DISPONIBILE

Folie Portadecor ★★★★★☆




Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43



cu inserții argintii



sticlă mată securizată

Porta VERTE
HOMED



model D.7



model D.0 inserții




model D.7 inserții

Porta VERTE HOME, grupa E, F

5*
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME E.0 și E.0 cu tablă magnetică, folie Portasynchro 3D, Pin Norvegian



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 cu tablă magnetică



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200




40 mm



CULORI DISPONIBILE


Folie Portadecor ★★★★★☆



Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆




* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43



cu tablă magnetică neagră pe o parte pentru modelul E.0 (disponibilă numai în versiunea cu falț)



geam pentru modelul E.5

Porta VERTE
HOME E, F



model F.5

Porta VERTE HOME, grupa G

5*
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME G.4, folie Portadecor, Alb



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



RAMĂ ȘI PANOU



60 - 100



120 - 200




40 mm




CULORI DISPONIBILE



Folie Portadecor ★★★★★☆



Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43

Porta VERTE
HOME G



cu inserții argintii



geam pentru modelul G.4



model G.4



model G.0 cu inserții



model G.4 cu inserții

Porta VERTE HOME, grupa L

5 *
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME L.4, folie Portasynchro 3D, Acacia Auriu



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200




40 mm




CULORI DISPONIBILE


Folie Portadecor ★★★★★☆



Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.



panou pentru modelul L.0



geam pentru modelul L.4



model L.4

Porta VERTE
HOME L

Porta VERTE HOME, grupa N

5*
ANI
GARANȚIE



Porta VERTE HOME N.3, Folie Portasynchro 3D, Acacia Argintiu



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



RAMĂ ȘI PANOUL



60 - 100



120 - 200




40 mm




CULORI DISPONIBILE



Folie Portadecor ★★★★★



Folie Portasynchro 3D ★★★★★




Folie Portaperfect 3D* ★★★★★



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Mai multe detalii la pag. 43



panou pentru modelul N.0



geam pentru modelul N.3

Porta VERTE
HOME N


SISTEM DE GLISARE PORTA

pe perete



Sistem de glisare PORTA, VERTE HOME B.5, folie Portadecor, Nuc Alb

SCHEMA DE CONSTRUCȚIE A SISTEMULUI






60 - 100

CULORI DISPONIBILE

Folie Portadecor ★★★★★☆



Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

SISTEM DE GLISARE PORTA

Un set complet¹ este compus din:

- sistem de perete
- foaie de ușă în varianta glisantă²
- toc în varianta tunel pregătit pentru sistemul de glisare²

CONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE GLISARE

Sistemul de glisare montat pe perete este compus din:

- profil de mascare și toc protector executate din PAL și MDF
- șină cu role de ghidare și element de protecție
- sistemul de glisare este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării

FINISAJ

- profilul de mascare și tocul protector sunt finisate conform ofertei PORTA (Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D, folie Premium).

ACCESORII

- șină cu role de ghidare
- garnitură sub forma de perie, autoadezivă
- element de ghidare pentru canat (se montează pe podea)
- locaș de închidere pentru broască cu cârlig (opțional)

DIMENSIUNI

- uși într-un canat: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

TOCURI

- toc Porta SYSTEM în versiunea „tunel” pag. 37.
- dimensiuni pag. 45.

REMARCĂ

- Evaluare tehnică ITB-KOT-2017/0184, ediția 1.
- Sistemul de glisare se montează în goluri de zid finisate (ex. tapet, vopsea, gresie etc.), pe podea finisată (ex. parchet).

1 Setul se poate folosi pentru orice direcție de glisare. Direcția de glisare se poate modifica prin fixarea paravanului protector pe partea stângă sau dreaptă a tocului tunel.

2 Nu sunt incluse în preț.




SISTEM de glisare COMPACT

încastrat în perete



Sistem de glisare COMPACT, Verte HOME D.7, folie Portadecor, Alb


SCHEMA DE CONSTRUCȚIE A SISTEMULUI



Nu este inclus în preț.

CULORI DISPONIBILE

Folie Portadecor ★★★★★☆




Folie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Folie Premium ★★★★★☆



Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆



* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

SISTEM DE GLISARE ÎNCASTRAT COMPACT

Un set de glisare complet este compus din:

- Toc
- Sistem de încastrare
- Foaie de ușă în varianta glisantă¹

CONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE GLISARE

Sistemul de glisare COMPACT încastrat în perete este compus din:

- Casetă care se montează integral în corpul peretelui și un ghidaj cu roțițe de culisare și susținere.
- Toc din PAL și MDF.

FINISAJ

- Pervazul de mascare, precum și paravanul protector sunt finisate conform ofertei PORTA (Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D, folie Premium).
- Atât caseta, cât și șina sunt executate din placă metalică zincată. Ghidajul cu roțițe de culisare este realizat din metal.

ACCESORII

- sistem de încastrare
- role de ghidare
- garnitură sub formă de perie, autoadezivă
- element de ghidare pentru canat (se montează pe podea)
- toc
- conectori pentru montaj
- locaș de închidere pentru broască cu cârlig (opțional)

DIMENSIUNI

- uși într-un canat: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- uși în două canaturi: „60+60”, „70+70”, „80+80”, „90+90”, „100+100”


TOCURI


- Toc Porta SYSTEM în varianta „tunel”, dimensiuni vezi pag. 45

REMARCĂ

- Evaluare tehnică ITB-KOT-2017/0184, ediția 1.
- Sistemul este conceput pentru a fi montat pe un perete de gips-carton cu o grosime de 125 mm.
- Sistemul de glisare se montează în goluri de zid finisate (ex. tapet, vopsea, gresie etc.), pe podea finisată (ex. parchet).
- Sistemul de glisare este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.
- Direcția de glisare se poate modifica prin fixarea paravanului protector pe partea stângă sau dreaptă a tocului.

¹ Nu este inclusă în preț.





PERVAZ DE
MASCARE
LĂȚIME 80 MM
/ 60 MM

BAZĂ

FRIZĂ
SEMIROTUNDĂ

GARNITURĂ



ÎMBINARE
PERVAZ LA 90°

CONSTRUCȚIA TOCULUI

Tocul de ușă cuprinde:

- Traversă (orizontală) și două lonjeroane (verticale) executate din MDF, completate cu feronerie și accesorii
 - Pervazuri și frize semirotunde (opțional)
- Tocul MINIMAX este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

FINISAJ

- Toc, pervazuri și frize semirotunde finisate cu aceeași folie ca și canatul de ușă (Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D, folie Premium).

ACCESORII

- contraplacă
- trei balamale sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- garnitură în nuanța finisajului
- element din plastic care protejează de umezeală partea inferioară a tocului
- conectori pentru montaj

SOLUȚII SUPLIMENTARE

- Toc pentru uși în două canaturi – echipat cu 6 balamale (partea montată pe toc), fără locaș de închidere

DIMENSIUNI

- pregătit pentru montaj într-un zid de minim 100 mm grosime.
- uși într-un canat: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- uși în două canaturi: orice combinație din dimensiunile menționate mai sus

FRIZE SEMIROTUNDE

- dimensiuni: 2 x 12 mm, lățime: 2150 mm

PERVAZURI

- lățimea pervazurilor – 60 mm sau 80 mm
- pervazuri drepte tăiate la 90°
- dimensiuni: „90”, „100”, „100+100”, „110+110”
- opțiuni disponibile: set pentru o parte sau pervazuri verticale comercializate individual.

REMARCĂ

- Agrement Tehnic AT016-02/346-2016, CTPC București.
- Agrement Tehnic AT016-02/348-2016, CTPC București.
- tocul se montează în goluri de zid finisate (ex. tapet, vopsea, gresie etc.), pe podea finisată (ex. parchet).

COSTURI SUPLIMENTARE

- balamale PRIME

Toc Porta SYSTEM

CU FALȚ



PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA
UMEZELII

CONECTORI
PENTRU
MONTAJ


PERVAZ
DE MASCARE
LĂȚIME
80 MM / 60 MM

GARNITURĂ



CONECTOR

PANOU DE
AJUSTARE



PANOU DE
REGLARE

CONSTRUCȚIA TOCULUI

Tocul de ușă cuprinde:

- Traversă (orizontală) și două lonjeroane (verticale) executate din PAL, completate cu feronerie și accesorii
- Un set de pervazuri de 80 sau 60 mm lățime

Tocul Porta SYSTEM este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

FINISAJ

- toc, pervazuri și frize semirotunde finisate cu aceeași folie ca și canatul de ușă (Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D, folie Premium)

ACCESORII

- contraplață
- două sau trei balamale standard sau balamale PRIME (cost suplimentar)
- garnitură de cauciuc în nuanța finisajului
- conectori pentru montaj

SOLUȚII SUPLIMENTARE

- Toc în varianta tunel – pentru închiderea golurilor de zid unde ușile cu deschidere tradițională nu pot fi montate sau ca și element al sistemului de glisare; fără garnitură, contraplață, balamale.
- Toc extins – permite extinderea tocului (max. 588 mm); este compus dintr-un toc standard și element suplimentar de extindere echipat cu conector.
- Panou de reglare – o soluție care permite extinderea tocului standard (max. 460 mm) cu ajutorul panoului din MDF; panourile de reglare sunt disponibile cu 80 și 160 mm lățime.
- Toc pentru uși în două canaturi – echipat cu 6 balamale (partea montată pe toc), fără locaș de închidere.

DIMENSIUNI

- pentru unsprezece intervale de grosime a peretelui, de la 75 mm la 300 mm
- uși într-un canat: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- uși în două canaturi: orice combinație de dimensiunile menționate mai sus.

REMARCĂ

- Agreement Tehnic AT016-02/346-2016, CTPC București.
- Agreement Tehnic AT016-02/348-2016, CTPC București.
- Tocul se montează în goluri de zid finisate (ex. tapet, vopsea, gresie etc.), pe podea finisată (ex. parchet).
- Pentru mecanismul de închidere automată sunt necesare 3 balamale.

COSTURI SUPLIMENTARE

- balamale PRIME
- ranforsare pentru mecanism de închidere automată

GROSIMEA ZIDULUI

B,C	95 ÷ 115
	120 ÷ 140
D,E	140 ÷ 160
	160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200
	200 ÷ 220
	220 ÷ 240
	240 ÷ 260
I, J, K	260 ÷ 280
	280 ÷ 300

PANOU REGLABIL

A (80 mm) orizontal


B (160 mm) orizontal

A (80 mm) vertical

B (160 mm) vertical

Toc Porta SYSTEM ELEGANCE

FĂRĂ FALȚ



CONSTRUCȚIA TOCULUI

Tocul de ușă cuprinde:

- traversă orizontală și două lonjeroane verticale executate din PAL, completate cu feronerie și accesoriile necesare
 - pervazuri 80 mm lățime
- Tocul de ușă Porta SYSTEM ELEGANCE este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

FINISAJ

- lonjeroane, pervazuri și panouri finisate cu aceeași folie ca și canatul de ușă (Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D, folie Premium).

ACCESORII

- contraplață
- două seturi de balamale 3D
- garnitură în nuanța finisajului
- conectori pentru montaj

SOLUȚII SUPLIMENTARE

- Toc pentru uși în două canaturi – echipat cu 4 balamale (partea montată pe toc), fără contraplață.

DIMENSIUNI

- pentru zece lățimi de zid, de la 95 mm până la 300 mm
- uși într-un canat: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- uși în două canaturi: orice combinație de dimensiunile menționate mai sus

REMARCĂ

- Agrement Tehnic AT016-02/346-2016, CTPC București.
- Agrement Tehnic AT016-02/348-2016, CTPC București.
- Tocul se montează în goluri de zid finisate (ex. tapet, vopsea, gresie etc.), pe podea finisată (ex. parchet).

COSTURI SUPLIMENTARE

- trei balamale 3D
- ranforsare pentru mecanism de închidere automată

GROSIMEA ZIDULUI

B,C	95 ÷ 115
	120 ÷ 140
D,E	140 ÷ 160
	160 ÷ 180
	180 ÷ 200
F, G, H	200 ÷ 220
	220 ÷ 240
	240 ÷ 260
I, J, K	260 ÷ 280
	280 ÷ 300


Toc Porta LEVEL

FĂRĂ FALȚ



GARNITURĂ

PERVAZ DE
MASCARE
LĂȚIME
80 MM



POSSIBILITATEA DE
AUTOSCURTARE LA
ÎNĂLȚIMEA NECESARĂ

CONSTRUCȚIA TOCULUI

Tocul de ușă cuprinde:

- traverse: orizontală (cu elemente de îmbinare cu panou) și două verticale realizate din PAL și echipate cu feronerie și accesorii
- pervazuri (80 mm)
- 2 panouri orizontale (comandate ca și articole separate).

Tocul LEVEL este produs și livrat clientului într-un kit complet conținând elementele destinate asamblării.

FINISAJ

- toc, pervazuri și frize semirotunde finisate cu aceeași folie ca și canatul de ușă (Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D, folie Premium)

ACCESORII

- contraplață reglabilă
- două seturi de balamale reglabile 3D
- garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului
- conectori pentru montaj

SOLUȚII SUPLIMENTARE

- Toc pentru uși în două canaturi – echipat cu 4 balamale (partea montată pe toc), fără contraplață

DIMENSIUNI

- uși într-un canat: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- pentru zece grosimi de zid, de la 95 mm la 300 mm

REMARCĂ

- Aprobare Tehnică ITB-KOT-2018/0358, ediția 1.
- Tocul se montează în goluri de zid finisate (ex. tapet, vopsea, gresie etc.), pe podea finisată (ex. parchet).

COSTURI SUPLIMENTARE

- trei balamale 3D

GROSIMEA ZIDULUI

B,C	95 ÷ 115
	120 ÷ 140
D,E	140 ÷ 160
	160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200
	200 ÷ 220
	220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260
	260 ÷ 280
	280 ÷ 300

PANOURI SUPERIOARE

200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 mm și 1000 mm (1/1)

TOCURI

■ ACCENT

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE




* până la epuizarea stocurilor



■ MODERN

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE




* până la epuizarea stocurilor



■ OFFICE

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE



* până la epuizarea stocurilor




■ CARO

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE



* până la epuizarea stocurilor



■ NEXT

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE




* până la epuizarea stocurilor




ARROW **NOU**

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE




ARC **NOU**

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE




ELEGANT **NOU**

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ SLIM 6 MM | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE




RECOMANDĂM!
Rozeta subțire de 6 mm cu formă modernă și elegantă.



SIMPLE **NOU**

MÂNER DIN METAL CU ROZETĂ SLIM 6 MM | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE



RECOMANDĂM!
Rozeta subțire de 6 mm cu formă modernă și elegantă.



ROYAL

MÂNER (72) DIN METAL | STANDARD, CILINDRU, BLOCARE PENTRU UȘI DE BAIE



Accesorii

PERVAZURI



PERVAZURI
DREPTE



FRIZE SEMI-ROTUNDE
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

ORIFICII DE VENTILAȚIE


PANOURI DE VENTILAȚIE
1 RÂND



PANOURI DE VENTILAȚIE
2 RÂNDURI



PANOU
CU DECUPAJ



ACCESORII PENTRU UȘI GLISANTE



BROASCĂ SPECIALĂ CU MÂNER LATERAL ȘI
FRONTAL, PENTRU UȘI GLISANTE.
auriu, auriu mat, argintiu,
argintiu mat



MÂNER LATERAL PENTRU UȘI GLISANTE
auriu, auriu mat, argintiu, argintiu mat (set)



MÂNER ROTUND
auriu lucios, argintiu lucios

BALAMALE



BALAMALELE
PRIME
sunt comercializate
individual
auriu, auriu mat,
argintiu, argintiu mat



BALAMALE
STANDARD
pot fi comercializate
individual
argintiu



BALAMALE 3D
sunt comercializate individual
auriu, argintiu, argintiu mat

Construcția canatului

PORTA VERTE PREMIUM A - D



CONSTRUCȚIA CANATULUI

Ușile ramă și panou sunt executate în variante cu falț sau fără falț, cu sticlă mată de 6 mm sau cu panou care are grosimea de aprox. 6 mm, traverse verticale de 40 mm sau orizontale de 35 mm. Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. Rama canatului este finisată în așa fel încât nu se îmbină la muchiile falțului, canturile sunt protejate împotriva umezelii, iar cantul superior este finisat folosind tehnologia Touchwood.

Toate modelele sunt executate în varianta fără garnituri.

ACCESORII

- broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- 3 balamale standard sau PRIME (cost suplimentar)
- sticlă mată securizată
- pregătire pentru scurtare (maxim 60 mm)
- mâner rotund (pentru uși glisante)

DIMENSIUNI

- uși într-un canat: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- uși în două canaturi: orice combinație a dimensiunilor de mai sus

TOCURI

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- LEVEL

REMARCĂ

- Acord tehnic AT-15- 6515/2016, ITB Varșovia
- broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble
- pentru uși duble fără falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.


COSTURI SUPLIMENTARE

Porta VERTE PREMIUM

- dimensiunea „100”
- panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- broască PRIME cu plăcuță frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
- a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
- broască magnetică
- broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)
- mâner longitudinal pentru uși glisante
- mâner cu șild

pag. 40

PORTA VERTE HOME A - N



CONSTRUCȚIA CANATULUI

Construcția de tip Mai multe detalii la, disponibilă în varianta cu sau fără falț. Atât rama canatului, cât și panourile sunt executate din MDF. În funcție de model, canatul este dotat cu sticlă mată securizată de 4 mm grosime. Rama canatului este finisată în așa fel încât nu se îmbină la muchiile falțului, canturile sunt protejate împotriva umezelii, iar cantul superior este finisat folosind tehnologia Touchwood.

Toate modelele sunt executate în varianta fără garnituri* (excepție: colecțiile „E” și „F”).

ACCESORII

- Broască cu cheie simplă, cu pregătire pentru cilindru, blocare pentru uși de baie sau fără frezare pentru cheie
- 3 balamale standard sau PRIME (cost suplimentar)
- sticlă mată securizată
- pregătire pentru scurtare (maxim 30 mm)

DIMENSIUNI

- uși într-un canat: „60”¹, „70”¹, „80”¹, „90”¹, „100”²
- uși în două canaturi: orice combinație a dimensiunilor de mai sus

TOCURI

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Porta SYSTEM
- MINIMAX

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Porta SYSTEM ELEGANCE
- LEVEL

REMARCĂ

- Acord tehnic AT-15- 6515/2016, ITB Varșovia
- broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble
- pentru uși duble fără falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.

1. Modelele din grupul F nu sunt disponibile pentru dimensiunea „60”

2. Modelele din grupul F nu sunt disponibile pentru dimensiunea „100”

COSTURI SUPLIMENTARE


Porta VERTE HOME

- dimensiunea „100”
- panou de ventilație sau panou cu decupaj pentru ventilație
- balamale PRIME (pentru tocuri dedicate)
- broască PRIME cu plăcuță frontală lucioasă (argintiu sau auriu)
- a treia balama 3D (cost suplimentar la prețul tocului)
- broască magnetică
- broască cu cârlig și mânere laterale (pentru uși glisante)
- mâner longitudinal pentru uși glisante
- mâner lateral pentru uși glisante
- mâner cu șild


pag. 40

Dimensiunile de montaj


■ TOC MINIMAX




■ TOC PORTA SYSTEM




■ TOC PORTA SYSTEM ELEGANCE




■ TOC LEVEL



■ SISTEM DE GLISARE PORTA



■ SISTEM DE GLISARE COMPACT



■ LEGENDĂ

S_5	lățimea totală a canatului cu falțuri
H_5	înălțimea canatului de ușă cu falțuri
D_5	grosimea foii de ușă
S_0	lățimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului
H_0	înălțimea golului de ușă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate
O_5	lățimea golului de trecere (distanța între elementele verticale ale tocului)
O_w	înălțimea golului de trecere (pentru ușile cu prag, înălțimea pragului se scade din această dimensiune)
S_B	lățimea tocului, fără pervazuri
H_B	înălțimea tocului, dimensiunea fără pervazuri
S_z	lățimea totală a tocului de ușă, dimensiunea cu pervazuri
H_z	înălțimea totală a tocului de ușă cu pervazuri
H_c	înălțimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice, măsurată de la nivelul podelei finisate
M_5	lungimea pervazului pentru sistemul de glisare
M_6	grosimea pervazului pentru sistemul de glisare
B_6	grosimea panoului de protecție pentru sistemul de glisare
$T_{s/w}$	toleranța acceptată privind variația lățimii/înălțimii golului de ușă
S_c	lățimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice

Dimensiunile sunt măsurate în mm.

■ DREAPTA SAU STÂNGA?



UȘĂ SIMPLĂ
DEȘCHIDERE STÂNGA




UȘĂ SIMPLĂ
DEȘCHIDERE DREAPTA



UȘĂ DOBLĂ

■ CUM SE CALCULEAZĂ PREȚUL UNUI SET?



Dimensiunile ușilor

UȘI DE INTERIOR ȘI TOCURI DIN MDF

NORMA POLONEZĂ	DIMENSIUNI	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H _z	T _{siw}
Toc MINIMAX	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
Toc Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	pervaz (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Toc Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	618	2017	40	680	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / panou superior (20) / (100) 2228/3028	+20 / +10
	70	718			780		702		746		-	886		
	80	818			880		802		846		-	986		
	90	918			980		902		946		-	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		-	1186		

SISTEME DE GLISARE

NORMA POLONEZĂ	DIMENSIUNI	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M ₁ (6)/(8)	M ₆	B ₆	T _{siw}
SISTEM de glisare PORTA	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	DIMENSIUNI	S _s	H _s	D _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)/(8)	S _c	H _c	T _{siw}
SISTEM de glisare COMPACT- simplu	60	644	2030	40	670	2065	609	2018	664	2040	753	793	2090 / 2110	1355	2128	+10 / +5
	70	744			770		709		764		853	893		1555		
	80	844			870		809		864		953	993		1755		
	90	944			970		909		964		1053	1093		1955		
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193		2155		
SISTEM de glisare COMPACT- dublu	60 x 60	644	2030	40	1290	2065	1234	2018	1278	2040	1378	1418	2090 / 2110	2613	2128	+10 / +5
	70 x 70	744			1490		1434		1478		1578	1618		3013		
	80 x 80	844			1690		1634		1678		1778	1818		3413		
	90 x 90	944			1890		1834		1878		1978	2018		3813		
	100 x 100	1044			2090		2034		2078		2178	2218		4213		

UȘI DE INTERIOR ȘI TOCURI DIN MDF

NORMA CEHĂ	DIMENSIUNI	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6) / (8)	T _{siw}
Toc MINIMAX	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	-	2070	+20 / +10
	70	748			815		706		794		904	-		
	80	848			915		806		894		1004	-		
	90	948			1015		906		994		1104	-		
	100	1048			1115		1006		1094		1204	-		
Toc Porta SYSTEM	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	790	pervaz (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1085		1006		1050		1150	1190		
Toc Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	622	1972	40	685	2015	606	1971	650	1993	-	790	2063	+20 / +10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1022			1085		1006		1050		-	1190		

SISTEME DE GLISARE

NORMA CEHĂ	DIMENSIUNI	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M ₁ (6), (8)	M ₆	B ₆	T _{siw}
SISTEM de glisare PORTA	60	644	1985	40	680	2015	602	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

NORMA CEHĂ	DIMENSIUNI	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (60)	S ₂ (80)	H ₂ (60)	H ₂ (80)	T _{siw}	S _c	H _c
SISTEM de glisare COMPACT- simplu	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	753	793	2045	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		853	893				1555	
	80	844			870		809		864		953	993				1755	
	90	944			970		909		964		1053	1093				1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193				2155	
SISTEM de glisare COMPACT- dublu	60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1378	1418	2045	2065	+10 / +5	2613	2083
	70	744			1490		1434		1478		1578	1618				3013	
	80	844			1690		1634		1678		1778	1818				3413	
	90	944			1890		1834		1878		1978	2018				3813	
	100	1044			2090		2034		2078		2178	2218				4213	

* În cazul sistemului de glisare COMPACT, dimensiunile S_o și H_o sunt cele pentru golul de zid pregătit pentru montajul tocului tunel.

Paleta de culori

☆☆☆☆☆
ECONOMIC

☆☆☆☆☆
STANDARD

☆☆☆☆☆
STANDARD PLUS

☆☆☆☆☆
PREMIUM



☆☆☆☆☆
PROFESIONAL

☆☆☆☆☆
EXTREM

Folie Portadecor ☆☆☆☆☆



Folie Portasynchro 3D ☆☆☆☆☆



Paleta de culori

- ★★★★☆☆

ECONOMIC
- ★★★★☆☆

STANDARD
- ★★★★☆☆

STANDARD PLUS
- ★★★★☆☆

PREMIUM
- ★★★★☆☆

PROFESIONAL
- ★★★★★★

EXTREM

Folie Portaperfect 3D* ★★★★★☆

Stejar Sudic - PDD	Stejar Siberian - PDY
Stejar Clasic - PDL	Stejar Scandinav - PDN
Stejar Havana - PDH	Stejar California - PDK
Stejar Malibu - PDM	Stejar Natural - PDA
NOU Fag Scandinav - PUA	

* Folie cu efect asemănător structurii lemnului.

Folie Premium ★★★★★☆

NOU
Alb - UBI



RAMĂ ȘI PANOU

colecția Porta BALANCE



model D.0, D.3,
Wenge Alb

colecția Porta CONCEPT



model A.9,
Stejar Natural

colecția Porta HARMONY




model B.0,
Stejar Siberian



ALTE COLECȚII UȘI RĂMĂ-PANOU PORTA

MAI MULTE
DETALII VEȚI
REGĂSI ÎN
CATALOGUL
PORTA

UȘI RĂMĂ-PANOU



Catalog
Porta 2019

NOU

colecția Porta CONCEPT

■ Grupa A



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4

■ Grupa C și B



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5

■ Grupa H și K



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



RAMĂ ȘI PANOU



60 - 100



120 - 200



40 mm



model A.7



model A.8



model A.9

DETALII



sticlă mată securizată



model C.6



model B.0



model B.1

DETALII



panou



model K.1



model K.2



model K.3


DETALII



sticlă mată securizată

colecțiile Porta INSPIRE, HARMONY, BALANCE

Porta INSPIRE



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3

Porta HARMONY



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2

Porta BALANCE



model A.0



model A.2



model B.0



model B.1



model C.0



RAMĂ ȘI PANOU



60 - 100



120 - 200



40 mm



model C.0



model C.2



model C.4

DETALII



ramă elegantă



model B.3



model C.0



model C.1

DETALII



panou



model C.5



model D.0



model D.3

DETALII



panou



5 ANI*

GARANȚIE

36 LUNI

PENTRU UȘI ȘI TOCURI

**+ 24 LUNI
ADIȚIONAL**

PENTRU MONTAREA PRODUSELOR
CU ECHIPE AUTORIZATE DE MONTAJ

DORIȚI:

- PRODUSE LA ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE
- DESIGN INOVATOR
- PRODUSE CERTIFICATE
- SOLUȚII TESTATE
- REȚEA DE DISTRIBUȚIE EXTINSĂ LA NIVEL EUROPEAN
- SERVICII POST-VÂNZARE PROFESIONISTE

**TOATE ACESTEA LE PUTEȚI REGĂSI
ÎN PORTOFOLIUL DE PRODUSE PORTA**

* REGULAMENTUL PROMOȚIEI ESTE DISPONIBIL PE:
www.portadoors.ro



DESIGN

S.C. PORTA KMI România S.R.L.

CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 49.949.090 RON
Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad
Tel: +40 / 257 227 400, fax: +40 / 257 227 401



- Fabricile PORTA
- Rețeaua de distribuitori PORTA